

RIVESTIMENTI IN LEGNO
PER PORTE DI SICUREZZA

*WOODEN PANNELLING
FOR SECURITY DOORS*

THE ITALIAN STYLE DOOR

Dierre

YOUR HOME, YOUR LIFE


RIVESTIMENTI DIERRE

DIERRE PANELLING


State per scoprire la più ricca collezione di rivestimenti in legno per porte di sicurezza mai vista. Un panorama di proposte talmente vasto, da soddisfare qualsiasi desiderio, progetto e necessità abitativa. Dierre vi guida alla scelta del vostro rivestimento ideale, attraverso una suddivisione dei vari modelli in base alla struttura e ai materiali che li caratterizzano.

You are just about to discover the richest collection of wood panelling for security doors ever seen before. A vast range of proposals to satisfy any desire, design and living need. Dierre will guide you in the choice of your ideal panelling, through an subdivision of the various models based on the structure and the materials that distinguish them.


CORNICE FERMAPANNELLO FAST GRIP
FAST GRIP PANEL HOLDING FRAME



Vista lato interno
Internal side view




Sezione A-A
Section A-A




Sezione B-B
Section B-B

FISSAGGIO CORNICI DALL'INTERNO
FRAME FIXED FROM THE INSIDE



Vista lato interno
Internal side view




Sezione A-A
Section A-A




Sezione B-B
Section B-B

LISTELLINO AVVOLGENTE
WRAP-ROUND MOULDING



Vista lato interno
Internal side view

Sezione A-A 14 mm
Section A-A 14 mm




Sezione B-B
Section B-B

NON associabile a:
Intagliati
Intelaiati
ClimaLine

CANNOT be matched to:
Carved
Framed
ClimaLine

CORNICE FERMAPANNELLO RASANTE R14
FLUSH PANEL HOLDING FRAME R14



Vista lato interno
Internal side view

Sezione A-A
Section A-A




Sezione B-B
Section B-B

Associabile UNICAMENTE a:
Pantografati
Pantografati finestrati

To be matched ONLY to:
Pantographed
Glazed Pantographed

CORNICE FERMAPANNELLO RASANTE R21
FLUSH PANEL HOLDING FRAME R21



Vista lato interno
Internal side view

Sezione A-A
Section A-A



Sezione B-B
Section B-B

Associabile UNICAMENTE a:
Intagliati
Intelaiati
ClimaLine

To be matched ONLY to:
Carved
Framed
ClimaLine

ESPOSIZIONE SCONSIGLIATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI



Per questi pannelli è meglio evitare l'esposizione a qualsiasi agente atmosferico: l'applicazione ideale è in atri e pianerottoli di condomini.

LISCI PER INTERNI

IMPIALLACCIATO TECNICO
CON COMPONENTI MELAMINICI

LISCI CON CORNICI APPLICATE

INTELAIATI

PANTOGRAFATI

LISCI PANTOGRAFATI

INTERNI CON BUGNA LISCIA E CORNICI RIPORTATE

INTAGLIATI A MANO

EXPOSURE TO WEATHERING AGENTS NOT ADVISED

For these panels, it is best to avoid any exposure to atmospheric agents: the ideal application is in hallways and landings of apartment blocks.

SMOOTH FOR INTERIORS

*TECHNICAL VENEERING
WITH MELAMINE COMPONENTS*

SMOOTH WITH APPLIED MOULDINGS

FRAMED

PANTOGRAPHED

SMOOTH PANTOGRAPHED

*INTERNAL PANELS WITH SMOOTH PANEL
AND APPLIED FRAMES*

HAND CARVED

ESPOSIZIONE LIMITATA AGLI AGENTI ATMOSFERICI



È consigliata l'applicazione solo se in posizione estremamente riparata da pioggia e sole diretti: ad esempio sotto porticati, tettoie e coperture profonde almeno un metro.

INTELAIATI

INTAGLIATI A MANO

PANTOGRAFATI

LIMITED EXPOSURE TO WEATHERING AGENTS

Application is permitted only in positions well protected from the rain and direct sunlight: for example, under porches or roofs having a depth of at least one metre.

FRAMED

HAND CARVED

PANTOGRAPHED

ESPOSIZIONE COMPLETA AGLI AGENTI ATMOSFERICI CON MANUTENZIONE ANNUALE



Questi pannelli possono essere installati dovunque, anche in località sottoposte alla moderata azione di sole, salinità, pioggia o gelo; è necessaria una manutenzione annuale.

PANTOGRAFATI SU FIBRE PARALLELE

PANTOGRAFATI SU FIBRE PARALLELE FINESTRATI

COMPENSATI MARINI

CLIMALINE

FULL EXPOSURE TO WEATHERING AGENTS WITH YEARLY MAINTENANCE

These panels can be installed anywhere and also be exposed to the moderate action of the sun, salinity, rain or frost; yearly maintenance is necessary.

PANTOGRAPHED ON PARALLEL FIBRES

PANTOGRAPHED ON PARALLEL FIBRES WITH GLAZING

MARINE PLY

CLIMALINE



È importante individuare il vostro rivestimento ideale considerando non solo lo stile, il colore e il tipo di lavorazione che preferite, ma anche l'esposizione agli agenti atmosferici cui la porta sarà sottoposta. I simboli seguenti vi aiuteranno nella scelta. Per qualsiasi altra informazione o chiarimento rivolgetevi al vostro rivenditore Dierre.

It is important to determine your preferred panelling not only considering the style, colour and type of finish, but also the type of atmospheric agents that the door will be exposed to. The following symbols will help you in your choice. For any further information or explanation, turn to your Dierre retailer.





Tecniche di produzione all'avanguardia per i pannelli pantografati Dierre. Perdetevi fra l'infinita varietà di disegni, colori, incisioni e originalità, per ritrovare sempre il vostro inconfondibile stile.

Avant-garde production techniques for Dierre pantographed panels. Space amongst the endless variety of designs, colours, engravings and peculiarity, to always find your unmistakable style.

PANTOGRAFATI
PANTOGRAPHED

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

Multistrato a fibre parallele: il pannello è composto da strati di legno con fibre unidirezionali, incollate con colla vinilica resistente all'acqua, ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA - LACCATURA

Multistrato: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF - MDF idrorepellente: il pannello è laccato con vernice all'acqua.


STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

Parallel fibre multiply: the panel is composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood.


► VARNISHING - LACQUERING

*Multiply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.
MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.*



Pannelli pregiati costituiti da strati di legno disposti a fibre parallele in douglas, okoumè, yellowpine, rovere, tanganica, canoewood, ciliegio, mogano, faggio, MDF o MDF idrorepellente.

Precious panels consisting of layers of parallel wood fibres in douglas, okoumè, yellowpine oak, tanganika, canoewood, cherry, mahogany, beech, MDF or water-repellent MDF.





Modello 00

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 05

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 06

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello 07

Laccato RAL 3003
Lacquered RAL 3003



Modello 08

Rovere
tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 18

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 19

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 21

Okoumé tinto noce scuro
all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello 22

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 23

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 24

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello 25

Laccato RAL 5002
Lacquered RAL 5002



Modello 26

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 27

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 28

Laccato verde chiaro
Lacquered light green



Modello 29

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 30

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 31

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine




Modello 32

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello 33

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 34

Laccato RAL 1003
Lacquered RAL 1003



Modello 46

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 49

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello 55

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello 56

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 57

Laccato RAL 5020
Lacquered RAL 5020



Modello 58

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello 59

Laccato RAL 3003
Lacquered RAL 3003

Modello 60

Mogano tinto
naturale all'acqua
*Natural colour water
stained mahogany*

Modello 61

Okoumé tinto noce
scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello 62

Okoumé tinto noce
scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello 63

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 70

Laccato RAL 6001
Lacquered RAL 6001



Modello 75

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 2A

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 2B

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganka



Modello 2C

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello 2D

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 2E

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 2F

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 2G

Laccato RAL 3022
Lacquered RAL 3022



Modello 2H

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 2I

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 2J

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 2K

Laccato RAL 6018
Lacquered RAL 6018



Modello 2L

Mogano
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained mahogany*



Modello 2M

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 2N

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 2O

Laccato RAL 5002
Lacquered RAL 5002



Modello 2P

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 2Q

Mogano naturale
tinto all'acqua
*Natural colour water
stained mahogany*



Modello 2R

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 2S

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 2T

Laccato RAL 6018
Lacquered RAL 6018



Modello 2U

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 2V

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 2W

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 2X

Tanganica
verniciato e tinto
*Stained and varnished
tanganika*



Modello 2Y

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007



Modello 2Z

Laccato RAL 2003
Lacquered RAL 2003



Modello 5A

Okoumé tinto noce
medio all'acqua

*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 5B

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 5C

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 5D

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 5E

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 5F

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 5G

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 5H

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 5I

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 5K

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 5L

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello 5M

Laccato verde
Lacquered green



Modello 5N

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 5O

Laccato RAL 1034
Lacquered RAL 1034



Modello 5P

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 5Q

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello 5R

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganka



Modello 5S

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 5T

Laccato RAL 6017
Lacquered RAL 6017



Modello 5U

Laccato RAL 4004
Lacquered RAL 4004



Modello 5V

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello 5W

Laccato RAL 1002
Lacquered RAL 1002



Modello 5X

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 5Y

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello 5Z

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 9O

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001



Modello 9W

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 9X

Laccato RAL 3009
Lacquered RAL 3009



Modello 9Y

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello TA

Laccato RAL 1015
Lacquered RAL 1015



Modello TB

Laccato RAL 9001
Lacquered RAL 9001



Modello TC

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello TD

Mogano
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained mahogany*



Modello TE

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash




Modello TF

Laccato RAL 9002
Lacquered RAL 9002



Modello TG

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello TH

Laccato RAL 9003
Lacquered RAL 9003



Modello TI

Laccato RAL 9016
Lacquered RAL 9016



Modello TJ

Laccato RAL 3011
Lacquered RAL 3011



Modello TK

Laccato RAL 5012
Lacquered RAL 5012



Modello TL

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello TM

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello TN

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello TO

Yellowpine tinto all'acqua
Water stained yellowpine



Modello TP

Okoumé
tinto noce medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello TQ

Okoumé
tinto noce scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello WA

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello WB

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello WC

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak




Modello WD

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello WE

Laccato celeste
Lacquered light blue



Modello WF

Laccato verde chiaro
Lacquered light green



Modello WG

Okoumé
tinto mogano all'acqua
*Mahogany colour water
stained okoumé*



Modello WH

Tanganica tinto all'acqua
Water stained tanganyika



Modello WI

Okoumé
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained okoumé*



Modello WJ

Okoumé tinto noce
medio all'acqua
*Medium walnut colour water
stained okoumé*



Modello WK

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello WL

Okoumé tinto noce
scuro all'acqua
*Dark walnut colour water
stained okoumé*



Modello WM

Laccato rosso
Lacquered red



Modello WN

Laccato RAL 5005
Lacquered RAL 5005



Modello WO

Canoewood
verniciato e tinto
*Stained and
varnished canoewood*



Modello WP

Ciliegio tinto all'acqua
Water stained cherry



Modello WQ

Laccato verde
Lacquered green



Modello WR

Laccato nero
Lacquered black



Modello WS

Laccato bianco neve
Lacquered snow white



Modello WT

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello WU

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello WV

Mogano
tinto naturale all'acqua
*Natural colour water
stained mahogany*



Modello WW

Faggio tinto all'acqua
Water stained ash



Modello WX

Pino anilinato blue
tinto all'acqua
*Water stained
anilined blue pine*



Modello WY

Pino anilinato verde
tinto all'acqua
*Water stained
anilined green pine*



Modello WZ

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013



Modello ZA

Okoumé
tinto ciliegio all'acqua
*Cherry colour water stained
okoumé*



Modello ZN

Rovere
tinto wengé all'acqua
*Wengé colour
water stained oak*



CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Multistrato a fibre parallele: il pannello è composto da strati di legno con fibre unidirezionali, incollate con colla vinilica resistente all'acqua, ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

Multistrato tutta essenza: il pannello è composto da strati in legno di essenza dichiarata a fibre incrociate ed incollate con colla vinilica resistente all'acqua.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali.

STRUCTURAL FEATURES

Parallel fibre multiply: the panel is composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.

Wooden multiply: the panel is composed of crossed fibre wooden layers in the stated wood type and glued with water resistant vinyl glue.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes.




Multistrato a fibre parallele o multistrato tutta essenza
Parallel fibre multiply or wooden multiply

Guarnizione
Seal

Vetro
Glass

Cornice fermavetro
Glass holding frame



Pannelli progettati per dare luce all'ambiente rispettando la struttura e le caratteristiche della porta, abbinabili a vetri di qualsiasi tipo.

Panels designed to bring light into the environment while respecting the structure and the features of the door, can be matched to any kind of glass.





Modello 09

Rovere tinto scuro all'acqua
Vetro BASILEA cod. 303E
*Dark colour water stained oak
BASILEA glass code 303E*



Modello 10

Laccato bianco ghiaccio
Vetro BILBAO cod. 307 E
*Lacquered ice white
BILBAO glass code 307E*



Modello 76

Rovere tinto all'acqua
Vetro FLANDRES cod. 262E
*Water stained oak
FLANDRES glass code 262E*



Modello 9J

Faggio tinto all'acqua
 Vetro AMARILLO cod. 120E

*Water stained ash
 AMARILLO glass code 120E*

Modello 9K

Rovere tinto all'acqua
 Vetro MAYA cod. 127E

*Water stained oak
 MAYA glass code 127E*

Modello 9T

Laccato bianco ghiaccio
 Vetro OVIEDO cod. 131E

*Lacquered ice white
 OVIEDO glass code 131E*



Modello 9U

Mogano tinto naturale all'acqua
Vetro quadretti cod. 119E


*Natural colour water stained
mahogany Quadretti glass
code 119E*



Modello 9V

Laccato celeste
Vetri Stop sol bronzato
cod. 245E

*Lacquered light blue Stop
sol bronzed glass code 245E*



Modello 9Z

Laccato RAL 5005 -
Vetro Stop sol chiaro cod. 183E

*Lacquered RAL 5005
Light Stop sol glass code 183E*

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

COMPENSATO MARINO: pannello in compensato marino impiallacciato in essenza dichiarata.

LISCI PANTOGRAFATI: pannello in MDF/ MDF idrorepellente.

► INCISIONE

Incisione in vari disegni avente sezione tonda. Per il solo mod. 77 incisione angolare.

► VERNICIATURA - LACCATURA

Compensato marino: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciata con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF - MDF idrorepellente: il pannello di rivestimento è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

MARINE PLY: marine ply panel veneered in the stated wood type.

SMOOTH PANTOGRAPHED: MDF panel/water resistant MDF.


► ENGRAVING

Engraving in various rounded section patterns. Angular engraving for mod. 77 only.

► VARNISHING - LACQUERING


Marine ply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes. MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.

Compensati marini - lisci pantografati 7 mm Smooth pantographed - marine ply 7 mm



Caratterizzati da superficie liscia, sono realizzati in compensato marino douglas, pino, rovere, castagno, iroko, tanganyika, mogano, ciliegio e noce nazionale oppure in MDF o MDF idrorepellente.


With a smooth surface and made in marine ply, pine, oak, chestnut, iroko, tanganyika, mahogany, cherry and Italian walnut or in MDF or water resistant MDF.





Modello 13

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white




Modello 14

Laccato rosso
Lacquered red




Modello 15

Laccato RAL 5010
Lacquered RAL 5010




Modello 16

Laccato RAL 1028
Lacquered RAL 1028



Modello 17

Laccato RAL 1008
Lacquered RAL 1008



Modello 64

Laccato RAL 1007
Lacquered RAL 1007




Modello 65

Pino anilinato
blue tinto all'acqua
*Water stained
anilined blue pine*




Modello 66

Pino anilinato
verde tinto all'acqua
*Water stained
anilined green pine*



Modello 77

Mogano tinto all'acqua
Water stained mahogany



Modello 78

Laccato verde
Lacquered green

Modello 78

Rovere wengé tinto all'acqua
con venature orizzontali
*Water stained wengé oak
with horizontal grain*

Modello 78

Rovere wengé tinto all'acqua
4 inserti lineari in ottone lucido
*Water stained wengé oak with
4 linear polished brass inserts*




Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
3 inserti lineari in acciaio satinato
*Water stained wengé oak with
3 linear satin steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
venature orizzontali
*Water stained bleached oak
with horizontal grain*



Modello 78


Rovere sbiancato tinto all'acqua
3 inserti lineari in acciaio satinato
*Water stained bleached oak with
3 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
2 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained bleached oak with
2 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato tinto all'acqua
4 inserti lineari in acciaio satinato


*Water stained bleached oak with
4 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali


*Water stained wengé oak
with vertical grain*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali
3 inserti lineari in acciaio satinato


*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 3 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua con
venature verticali
4 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 4 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere tinto wengé all'acqua
con venature verticali
2 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained wengé oak
with vertical grain
with 2 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali
tinto all'acqua

*Water stained bleached oak
with vertical grain*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali tinto all'acqua
3 inserti lineari in ottone lucido

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 3 linear polished brass inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato con venature
verticali tinto all'acqua 2 inserti
lineari in acciaio satinato

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 2 linear steel inserts*



Modello 78

Rovere sbiancato
con venature verticali tinto all'acqua
4 inserti lineari in acciaio satinato

*Water stained bleached oak
with vertical grain
with 4 linear steel inserts*



Modello 4A

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4B

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 4C

Pino tinto all'acqua
Water stained pine



Modello 4D

Laccato RAL 1034
Lacquered RAL 1034



Modello 4E

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4F

Laccato RAL 3011
Lacquered RAL 3011



Modello 4G

Laccato verde
Lacquered green



Modello 4H

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 4I

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4J

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4L

Laccato celeste
Lacquered light blue



Modello 4M

Laccato RAL 1001
Lacquered RAL 1001




Modello 4N

Pino tinto all'acqua
Water stained pine



Modello 4O

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4P

Laccato RAL 1013
Lacquered RAL 1013



Modello 4Q

Castagno tinto all'acqua
Water stained chestnut



Modello 4R

Laccato RAL 6019
Lacquered RAL 6019



Modello 4S

Douglas tinto all'acqua
Water stained douglas



Modello 4T

Laccato RAL 1015
Lacquered RAL 1015



Modello 4U

Laccato RAL 6033
Lacquered RAL 6033




Modello 4V

Rovere tinto all'acqua
Water stained oak



Modello 4X

Laccato RAL 2003
Lacquered RAL 2003



Modello 4Z

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello 4Y

Noce nazionale tinto
Stained Italian walnut



Modello 4Y

Frassino naturale
Natural ash



Modello ZB

Laccato avorio
Lacquered ivory



Modello ZC

Laccato bianco neve
Lacquered snow white



Modello ZD

Laccato verde
Lacquered green



Modello ZE

Laccato bianco ghiaccio
Lacquered ice white



Modello ZF

Laccato rosso
Lacquered red



Modello 9a

Okoumè tinto noce scuro
Dark walnut stained okoumè



Modello 9b

Okoumè tinto noce medio
Medium walnut stained okoumè



Modello 9c

Okoumé tinto ciliegio
Cherry stained okoumé



Modello 9d

Okoumé tinto mogano
Mahogany stained okoumé



Modello ZG

Laccato RAL 5024
Lacquered RAL 5024



Modello ZH

Laccato RAL 7023
Lacquered RAL 7023



Modello ZJ

Laccato RAL 7038
Lacquered RAL 7038



Modello ZK

Laccato RAL 1019
Lacquered RAL 1019



Modello ZL

Laccato RAL 3004
Lacquered RAL 3004



Modello 9e


Okoumé tinto naturale
Natural stained okoumé



Modello 9f

Laccato RAL 8017
Lacquered RAL 8017





CARATTERISTICHE STRUTTURALI

► STRUTTURA

COMPENSATO MARINO: pannello in compensato marino impiallacciato in essenza dichiarata.

LISCI PANTOGRAFATI: pannello in MDF e MDF idrorepellente.

► INCISIONE

Incisioni a sezione smussata con fondo piatto per la realizzazione delle perline orizzontali

► VERNICIATURA - LACCATURA

Compensato marino: il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è verniciato con vernici all'acqua compatibili con l'ambiente e 4 volte più resistenti delle vernici tradizionali. MDF/MDF idrorepellente: il pannello di rivestimento è laccato con vernice all'acqua.

STRUCTURAL FEATURES

► STRUCTURE

MARINE PLY: marine ply panel veneered in the stated wood type.

SMOOTH PANTOGRAPHED: MDF panel/water resistant MDF.

► ENGRAVING


Engraving in various rounded section patterns. Angular engraving for mod. 77 only.


► VARNISHING - LACQUERING

Marine ply: the panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is varnished with environmentally free water varnishes and 4 times harder than traditional varnishes. MDF - water resistant MDF: the panel is lacquered with water paints.

Pannelli dalla forte personalità e dal tratto distintivo, adatti per ambienti moderni. Caratterizzati da una superficie in essenza dichiarata con venature orizzontali, possono essere impreziositi da fasce in inox o in cromo lucido.


Panels having a strong personality and a distinctive feature, suitable for modern houses. With a surface in the stated wood type with horizontal grain, they may be enhanced with stainless steel or polished chrome strips.





Modello SAc

Laccato rosso
Lacquered red




Modello SBy

Rovere sbiancato, con venature
orizzontali tinto all'acqua
con fasce in inox

*Water stained bleached oak
with horizontal grain
with stainless steel strips*

Horizontal line 7 mm
Horizontal line 7 mm



Modello SCf

Laccato verde
Lacquered green



Modello SCw

Rovere tinto wengé all'acqua
con fascia cromo lucido
*Wengé colour water stained oak
with polished chrome strip*

PANTOCRAFATI
PANTOGRAPHED

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

I seguenti modelli di rivestimento sono proposti da Dierre come ideali da abbinare agli intagliati a mano e da montare esclusivamente dalla parte interna delle porte blindate a spingere o dalla parte esterna delle porte blindate a tirare. A causa di particolari soluzioni costruttive, non è possibile installare questa tipologia di rivestimenti dalla parte esterna della porta blindata a spingere o dalla parte interna della porta blindata a tirare.

► STRUTTURA

Pannello in multistrato a fibre parallele, composto da strati di legno con fibra unidirezionale incollati con colla vinilica resistente all'acqua ed impiallacciato sul lato di facciata a vista in essenza dichiarata.

► BUGNE

I pannelletti delle bugne sono in truciolare liscio ed impiallacciati in essenza dichiarata.

► VERNICIATURA

Il pannello di rivestimento, preventivamente sottoposto a tinteggiatura di uniformazione, è finito con vernice all'acqua per interni.

STRUCTURAL FEATURES

Dierre propose the following panelling types as the most suitable to match to the hand carved ones and to be fitted solely on the internal side of push-open security doors or on the external side of pull-open security doors. Due to particular constructional features, it is not possible to fit this type of panelling on the external side of a push-open security door or on the internal side of a pull-open security door.

► STRUCTURE

Parallel fibre multiply panel, composed of wooden layers with single direction fibres, glued with water resistant vinyl glue and veneered on the exposed face in the stated wood-type.

► RAISED PANELS

The panels of the raised panels are in smooth chipboard and veneered in the stated wood type.

► VARNISHING

The panelling panel that has previously undergone an evening painting treatment is finished with water varnishes for internal application.



**MODELLO
DEYTONA
CODICE 55ET E**

Ottone lucido
Polished brass



**MODELLO
ELLEX
CODICE 55FL E**

Cromo lucido
Polished chrome




**MODELLO
TANDER
CODICE 55DA E**

Cromo satinato
Satin chrome



**MODELLO
NOS 2
CODICE 55HA E**

Cromo satinato
Satin chrome



**MODELLO
NOS 1
CODICE 55JA E**

Cromo lucido
Polished chrome



**MODELLO
ZEHN LUNGO
CODICE 55LL E**

Cromo lucido
Polished chrome




**MANIGLIONE
FLEXO
CODICE 59AT E**

Ottone lucido
Polished brass



**MODELLO
ZEHN
CODICE 59BA E**

Cromo satinato
Satine chrome




**MODELLO
BAROCCO
CODICE 112E**

Ottone lucido
Polished brass



**MODELLO
TESTA DI LEONE
CODICE 116E**

Ottone lucido
Polished brass



**MODELLO
ANELLO
CODICE 516E**

Ottone lucido
Polished brass



**MODELLO
ESAGONO
CODICE 113E**

Ottone lucido
Polished brass

I colori dei rivestimenti potrebbero risultare alterati nella riproduzione di stampa. Dierre S.p.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento, anche senza preavviso, le caratteristiche dei prodotti illustrate nel presente catalogo.

*The colours of the panelling may differ from those illustrated.
Dierre S.p.A. reserves the right to modify at any time and without
previous notice the characteristics of the products shown in the
present catalogue.*